

## FICHA VARIETAL: GOUVEIO REAL B

### ORIGEM E SINONÍMIA:

Cultivada no Douro.

### DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA:

**Extremidade do ramo jovem** aberta, com orla carmim, média densidade de pêlos prostrados.

**Folha jovem** verde, página inferior com média densidade de pêlos prostrados.

**Flor** hermafrodita.

**Pâmpano** ligeiramente estriado de vermelho, gomos com fraca intensidade antociânica.

**Folha adulta** de tamanho médio, orbicular, subquinelobada; limbo verde claro, ligeiramente revoluto, bolhosidade elevada; página inferior com média densidade de pêlos prostrados; dentes convexos; seio peciolar aberto a pouco aberto, com a base em chaveta, seios laterais fechados, em V; pecíolo avermelhado.

**Cacho** médio, cónico-alado, com várias asas, compacto, pedúnculo curto.

**Bago** elíptico curto, médio e verde-amarelado; película medianamente espessa, polpa de consistência média.

**Sarmento** castanho escuro.



### APTIDÃO CULTURAL E AGRONÓMICA:

**Abrolhamento:** Precoce, 1 dia após a 'Fernão Pires'.

**Floreação:** Época média, 5 dias após a 'Fernão Pires'.

**Pintor:** Época média, 7 dias após a 'Fernão Pires'.

**Maturação:** Época média, uma semana após 'Fernão Pires'.

Pouco vigorosa e produção média.

### CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA:

Microsatélites	Lopes et al., 2006
VWS2	139 : 149
WMD5	222 : 236
WMD6	197 : 204
WMD7	236 : 240
ssrVrZAG21	202 : 204
ssrVrZAG47	158 : 166
ssrVrZAG62	186 : 202
ssrVrZAG64	134 : 138
ssrVrZAG67	121 : 147
ssrVrZAG79	244 : 248
ssrVrZAG83	190 : 194

Lopes, M. Susana, M. Rodrigues dos Santos, J.E. Eiras-Dias, D. Mendonça, A. Câmara Machado, 2006. *Discrimination of Portuguese grapevines based on microsatellite markers. Journal of Biotechnology*, 127, 34-44.

### POTENCIALIDADES TECNOLÓGICAS:

Produz vinhos pouco ácidos.

